



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.15.16.000.М.006101.12.20

ОТ 16 декабря 2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); АНО ДПО ЦПКПП "Лидер"; 105118, г.Москва, шоссе Энтузиастов, дом 34, этаж 1, помещение 1, комната 37

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
"Центр Повышения Квалификации и Профессиональной Переподготовки "Лидер"

(ИНН:7720642692, ОГРН:1207700173845)

Юридический адрес: 111123, г.Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.44, эт/пом/ком 10/1/1011

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 25-07774-2 от 18.11.2020, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО города Москвы от 16.12.2020 №77.15.06.М.003838.12.20; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО города Москвы от 16.12.2020 №1506-03895/ВД

Заключение действительно до

*Врио*

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)  
по Восточному административному округу г. Москвы



*М.В. Ермоленко*



**№ 3207703**